

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN**  
**COMUNA NAIDĂȘ**  
**CONSILIUL LOCAL**

**HOTĂRÂRE**

nr.55 din 07.12.2012 privind aprobarea scoaterii la licitație a cantității de 722 mc material lemnos din  
pădurea comunală

Consiliul local al comunei Naidăș, întrunit în ședință ordinară,

În baza prevederilor Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare; ale art. 3, coroborat cu art. 23 din O.G. 43/2006 privind regimul drumurilor; ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică și al Hotărârii Guvernului nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2006;

Luând în considerare prevederile art. 10 alin. 1 lit. b), art. 13 alin. 6. lit. b), art. 19 și 20 alin.2 lit. d din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare; cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală;

Văzând prevederile Codului Silvic

În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. c, art. 45 alin.(3) și art. 115 alin.(1) lit. b din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** – Se aprobă scoaterea la licitație a cantității de 722 mc material lemnos din pădurea comunală în vederea vânzării.

**Art.2.** - Operatorii care participă la licitația organizată pentru atribuirea contractului în vederea achiziționării cantității de material lemnos prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre trebuie să facă dovada experienței și capacității tehnice și manageriale, a bonității și capacității financiare și să prezinte garanții de participare la licitație, în conformitate cu cerințele specifice prevăzute în caietul de sarcini aprobat, iar persoanele fizice care au calitatea de administrator al operatorilor nu trebuie să aibă antecedente penale.

**Art. 3.** (1) Procedura aplicată pentru atribuirea contractului este licitație publică.

(2) Data licitației publice este 19 decembrie 2012, orele 11<sup>00</sup> la Primăria comunei Naidăș.

(3) În cazul în care nicio persoană juridică nu se prezintă la licitație se va mai organiza o ședință de licitație după 7 zile de la data prevăzută la art.3(1) din prezenta, după care vânzarea materialului lemnos se va face prin încredințare directă până la epuizarea întregii cantități.

**Art. 4.** Se aprobă Caietul de sarcini al licitației publice, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 5.** (1) Câștigătorul licitației se va obliga la administrarea și întreținerea totală a partizii, asigurând starea tehnică corespunzătoare exploatării și utilizării acesteia, în tot timpul exploatării, fiindu-i interzisă încheierea unui sub contract cu o altă firmă care să efectueze lucrările în partida predată spre efectuarea lucrării din contract fără aprobare expresă și prealabilă a proprietarului, în caz contrar contractul se reziliază de drept cu plată de daune care vor fi prevăzute în contract.

**Art. 6.** Se împuternicește Primarul comunei Naidăș cu numirea membrilor Comisiei de licitație, și al Comisiei de soluționare a contestațiilor licitației publice.

**Art.7.** – Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul comunei Naidăș, Tiberiu VINCU.

**Art.8** – Prezenta hotărâre, se va face publică: prin afișare și pe site-ul Primăriei comunei Naidăș; intră în vigoare și se comunică în baza prevederilor art.48 alin.2, ale art.49 alin,1 teza II și ale art.115 alin.3 și 5 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, la:

- Instituția Prefectului – Județul Caraș-Severin;
- Primarul comunei Naidăș.

**NAIDĂȘ**

**NR.55**

**DATA 07.12.2012**

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**

**Ion GHIMPĂU**

**CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETARUL COMUNEI NAIDĂȘ,  
Emanuel Vasile CRAIA**

**ROMÂNIA**

**JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN**

**COMUNA NAIDĂȘ**

**CONSILIUL LOCAL**

**Anexă hotărârea nr.55 din**

**07.12.2012**

## **CAIET DE SARCINI**

### **1. ÎN CONTRACT URMĂTORI TERMENI VOR FI INTERPRETAȚI ASTFEL:**

1.1. Contract – actul juridic care prezintă acordul de voință al celor două părți, încheiat între un ocol silvic în calitate de vânzător de masă lemnoasă pe picior și o societate comercială în calitate de cumpărător.

1.2. Ocolul Silvic – regie autonomă locală cu personalitate juridică.

1.3. Vânzător și cumpărător – părțile contractante, astfel sunt acestea denumite în prezentul contract.

1.4. Prețul contractului – prețul plătit vânzătorului de către cumpărător, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract.

1.5. Evaluarea masei lemnoase pe picior activitate tehnic – economică și organizatorică prin care, anticipat recoltări, se evaluează cantitativ, calitativ și valoric produsele lemnoase destinate exploatarei forestiere și comercializării, finalizată prin întocmirea actului de punere în valoare.

1.6. Masa lemnoasă pe picior – volumul brut (volumul fusului, crăcilor și coji) a arborilor nedoborâți inclus în actele de punere în valoare.

1.7. Recepția masei lemnoase pe picior – activitatea tehnică prin care cumpărătorul, în prezența vânzătorului verifică prevederile actului de punere în valoare.

1.8. Exploatarea masei lemnoase – ansamblu de activități cu caracter tehnic și economic care are ca scop punerea în circuitul economic a masei lemnoase obținută din păduri, prin aplicarea de tehnici și tehnologii specifice, cu respectarea normelor care reglementează regimul silvic.

1.9. Eșalonarea tăierilor – programarea intervalelor de timp, pe perioada desfășurării contractului, în care este permisă exploatarea autorizată a masei lemnoase din partizile contractate.

1.10. Postața – porțiuni de arboret delimitate în procesul de predare spre exploatare, în scopul unei bune organizări tehnico – economice în derularea contractului.

1.11. Reprimirea parchetului – acțiunea de verificare, evaluare și consemnare a stării vegetației forestiere și a solului din suprafața parchetului la terminarea exploatarei masei lemnoase, efectuată în scopul preluării suprafeței parchetului în gestiune exclusivă a administratorului legal.

1.12. Prejudiciu – vătămare parțială sau totală a arborilor nepredați spre exploatare sau a semințișului utilizabil.

1.13. Accesibilitatea și practicabilitatea drumurilor auto forestiere să fie circulabile cu mijloacele auto specifice transportului materialului lemnos pe rețeaua din aval de la drumul public până la km 0 și pe întreg parcursul drumului până la stația finală (parchet).

1.14. Forța majoră – un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau din vina acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea, și respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații, sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei legi speciale, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus, care fără a crea o imposibilitate de executare, face extreme de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți.

1.15. Zi – zi calendaristică.

1.16. Luna – luna calendaristică.

## **2. REGLEMENTĂRI ȘI INSTRUCȚIUNI TEHNICE ÎN BAZA CĂRORA SE DERULEAZĂ CONTRACTUL DE FURNIZARE A MASEI LEMNOASE PE PICIOR.**

2.1. . Masa lemnoasă pe picior, scoasă la prezenta licitație, trebuie obligatoriu verificată din punct de vedere calitativ și cantitativ de către agentul economic care a adjudecat licitația.

Deasemenea, se poate reverifica parchetul de către agentul economic ce l-a adjudecat, dar înainte de semnarea contractului. Orice neconcordanță, ce nu se încadrează în toleranțele admise, se va sesiza în scris către Ocolul Silvic al Orasului Moldova-Nouă R.A., în maxim 5 zile de la adjudecare.

Ocolul Silvic al Orasului Moldova-Nouă R.A. va lamuri neconcordantele lund masurile legale ce se impugn maxim 5 zile de la data sesizarii .

2.2. Masa lemnoasă pe picior furnizată în baza contractului și prezentată de către câștigătorul licitației în fișa tehnico-economică este cuantificată prin aplicarea procedeeleor de evaluare bazate pe determinarea volumului pe picior, conform normelor tehnice pentru evaluarea volumului de lemn destinat comercializării aprobate prin Ordinul M.A.P.P.M. nr. 1651/2000.

2.3. Recepția masei lemnoase pe picior furnizată în baza contractului se face conform Normativului 4 din “Normele tehnice pentru evaluarea volumului de lemn destinat comercializării” aprobate prin Ordinul M.A.P.P.M. nr. 1651/2000.

2.4. Vânzarea se face cu respectarea prevederilor “Regulamentului de vânzare a masei lemnoase de către deținătorii de fond forestier proprietate publică către agenți economici” aprobat prin H.G. nr. 85/2004.

2.5. Predarea spre exploatare a masei lemnoase pe picior furnizată în baza contractului se efectuează în conformitate cu “Instrucțiunile privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos “ aprobate prin Ordinul M.A.D.R. nr. 606/2008.

2.6. Exploatarea masei lemnoase pe picior furnizată în baza contractului se efectuează în conformitate cu “Instrucțiunile privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos “ aprobate prin Ordinul M.A.D.R. nr. 606/2008.

2.7. Transportul materialelor lemnoase se face cu respectarea prevederilor “Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund “ aprobate prin H.G. nr. 996/2008, cu modificările ulterioare.

2.8. Recoltarea masei lemnoase se face cu respectarea normelor privind protecția mediului – Ordonanța de urgență nr. 195/2005, a normelor privind protecția securității și sănătății în muncă – Legea nr. 319/2006 a prevederilor Ordinului nr. 551/2006 al M.A.P.D.R., precum și a altor acte normative prevăzute în legislația în vigoare pe perioada derulării prezentului contract.

### **3. REGULI SILVICE DE EXPLOATARE**

3.1. Exploatarea unui parchet poate începe numai după contractarea masei lemnoase, emiterea autorizației de exploatare și predare pe bază de proces – verbal, întocmit între delegatul ocolului silvic și persoana cu pregătire de specialitate, angajată cu contract, în calitate de reprezentant al titularului autorizației de exploatare.

3.2. Predarea masei lemnoase și a suprafeței parchetului se va face având la bază prevederile autorizației de exploatare, a actului de punere în valoare, luând în considerare tehnologia de exploatare avizată din punct de vedere silvicultural de către șeful ocolului silvic.

3.4. Este interzisă exploatarea parchetelor fără act de punere în valoare, autorizație de exploatare, proces – verbal de predare-primire spre exploatare, precum și înainte și după termenele prevăzute în aceste documente.

3.5. Autorizația de exploatare se va elibera de către ocolul silvic și se va ridica de către delegatul împuternicit al cumpărătorului la termenul prevăzut în contract, iar predarea spre exploatare a parchetului se face de către delegatul ocolului silvic, în prezenta pădurarului titular al cantonului silvic, către persoana cu pregătire de specialitate, angajată cu contract, în calitate de reprezentant al titularului autorizației de exploatare.

3.6. În procesul-verbal de predare – primire a parchetului, în afara datelor prevăzute în formularul tip, se vor menționa în mod expres numărul ciocanelor de marcat și vopseaua folosită la marcarea arborilor ce urmează a se exploata. În cazul în care pe suprafața parchetului contractat există și arbori marcați anterior (partizii de produse principale, secundare, etc. amânate prin precomptare), cu ocazia predării parchetului se vor atenționa maiștrii de parchet și muncitorii asupra prezenței acestor arbori, menționându-se în procesul verbal de predare, numărul ciocanelor și vopseaua cu care aceștia au fost marcați. Totodată, dacă delimitarea parchetului s-a făcut cu ciocan pătrat, se vor reda arborii de limita pe specii și diametre.

3.7. În vederea protejării regenerărilor naturale, a arborilor nemarcați, a evitării degradării solului, valorificării integrale a masei lemnoase, cumpărătorul este obligat să respecte următoarele reguli silvice.

a) la tăierile rase recoltarea arborilor se face la rând, inclusiv vegetația forestieră de mici dimensiuni al cărei volum a fost estimat prin suprafețe de probă;

b) la tăierile în crâng se recoltează și subarboretul, indiferent de dimensiunile acestuia. Tăierea arborilor se realizează de la suprafața solului, pieziș și neted;

c) este interzisă menținerea în pădure, în perioada 1 aprilie-1 octombrie, a lemnului de rășinoase necojit sau netratat; cioatele de molid și pin se decojesc în întregime, iar la celelalte specii de rășinoase, prin curelare; se exceptează de la această regulă lemnul de rășinoase antrenat în procesul tehnologic de exploatare, cu respectarea condiției ca acesta să nu depășească o perioadă de maximum 30 de zile;

d) exploatarea parchetului începe cu doborârea arborilor aninați, uscați și a iescarilor;

e) exploatarea masei lemnoase se face astfel încât să se evite degradarea solului;

f) executarea tăierii arborilor se face cât mai de jos, fără ca înălțimea cioatei, măsurată în partea din amonte, să depășească 1/3 din diametrul secțiunii acesteia;

g) doborârea arborilor se execută în afara suprafețelor cu regenerare naturală sau artificială, pentru a se evita distrugerea ori vătămarea puietilor și pe direcții care să nu producă vătămări ori rupturi de arbori nemarcați;

h) colectarea materialului lemnos se va face numai pe traseele aprobate și materializate în teren;

i) arborii nemarcați de pe limita căilor de scos-apropiat vor fi protejați obligatoriu împotriva vătămărilor, prin aplicarea de lungoane, țărushi și manșoane;

j) târârea sau semitârârea lemnului rotund pe drumuri forestiere este interzisă;

k) tăierea arborilor nemarcați este interzisă;

l) dacă prin doborârea arborilor autorizați la exploatare au fost prejudiciați – ruți, dezrădăcinați – arbori nemarcați, titularul autorizației de exploatare este obligat să sesizeze ocolul silvic pentru constatare. Constatarea, inventarierea și marcarea arborilor prejudiciați se pot face și fără o sesizare prealabilă, prin controalele curente de exploatare, și se finalizează prin procesul-verbal de control al exploatării.

Volumul arborilor prejudiciați se determină prin inventariere cu stabilirea volumului prin întocmirea unui A.P.V.. În cazul în care partida face obiectul unui contract de vânzare pe picior, valoarea prejudiciilor se calculează pe baza prețului unitar din contract.

Volumul total al arborilor prejudiciați va fi înscris în amenajamentele silvice la rubrica “lucrări executate” și va fi evidențiat distinct în evidențele financiar contabile ale ocolului silvic.

Pentru cioate nemarcate și pentru arborii tăiați nemarcați, care nu constituie prejudicii de exploatare, se aplică reglementările legale privind tăierile fără drept;

m) colectarea materialului lemnos cu tractoare în perioadele cu precipitații abundente este interzisă pentru a se preveni degradarea traseelor;

n) la tăierile cu restricții colectarea lemnului se face în afara porțiunilor cu semințiș; scosul lemnului se face prin târâre, când solul este acoperit cu zăpadă, și prin semitârâre sau suspendare, în lipsa stratului de zăpadă;

o) depozitarea de materiale lemnoase în albiile pâraielor și văilor sau în locuri expuse viiturilor este interzisă;

p) lemnul subțire se exploatează concomitent cu cel gros.

#### **4. DOTAREA CU INSTALAȚII DE TRANSPORT ȘI SCOS APROPIAT A PARCHETULUI**

4.1. Stabilirea necesarului de instalații (drumuri, căi de acces etc.) și amplasarea lor în teren, se face de comun acord între cumpărător și: Ocolul Silvic Moldova-Nouă precum și cu conducerea Comunei Naidăș, ținându-se seama de posibilitatea de exploatare a lemnului, precum și de necesitatea protejării mediului, a eventualelor elemente de biodiversitate identificate și de interesele generale de gospodărire a pădurii (executarea tăierilor de îngrijire, recoltarea fructelor de pădure, gospodărirea vânatului, etc.); la predarea parchetului, schița acestuia cu traseele de drum existente și propuse, platformele pentru depozitarea materialului lemnos, zonele periculoase etc. va fi anexată procesului verbal de predare.

4.2. După terminarea lucrărilor de exploatare și transport a masei lemnoase, cumpărătorul este obligat să dezafecteze instalațiile de scos – apropiat și construcțiile anexe (rampe, grajduri, cabane, etc.), cu excepția celor acceptate de Consiliul Local al comunei Naidăș pe teren în interesul gospodăririi silvice.

4.3. În cazul amplasării liniilor de funicular, se vor respecta următoarele reguli:

4.3.1 Lăţimea culoarului, la nivelul sarcinii, poate fi de maximum 4 m la funicularele cu două cărucioare (sarcina paralelă cu cablul) şi 6 m la cele cu un singur cărucior;

4.3.2. Punctele de încărcare şi de descărcare a sarcinii se amplasează în afara suprafeţelor cu seminiş;

4.3.3. arborii folosiţi pentru ancorare nu pot fi elagaţi şi vor fi protejaţi prin manşoane, iar arborii-suport se pun în valoare odată cu marcarea traseului de funicular.

4.4. La executarea drumurilor de scos-apropiat, se vor respecta următoarele reguli :

4.3.1. Se vor evita zonele care impun un volum mare de lucrări în vederea construirii drumului;

4.3.2. Se vor evita amplasarea drumurilor de coastă;

4.3.3. Se vor evita zonele cu panta transversală mai mare de 25°;

4.3.5. Se vor evita zonele mlăştinoase şi stâncăriile, precum şi alte ecosisteme fragile, identificate ca atare şi specificate de către reprezentanţii ocolului silvic;

4.3.6. Limitarea lăţimii drumului cu maximum 4 m.;

4.3.7. Consolidarea taluzului drumului;

4.3.8. Proiectarea curbilor cu o rază suficient de mare (cca. 12 m.) încât să nu se prejudicieze arborii din lungul traseului sau limitarea prin proiectul tehnologic a lungimii trunchiurilor de arbori;

4.3.9. Evitarea traversării cursurilor de apă, acolo unde acest lucru nu este posibil, numărul traversărilor se va reduce la minimum, iar traversarea se va face perpendicular pe cursul se apă;

4.3.10. La traversarea cursurilor de apă, pe perioada când nu este format pod de gheaţă, se va prevedea instalarea de tuburi de beton sau podeţe din trunchiuri de lemn;

4.3.11. Punctele de incarcare si descarcare a sarcinii trebuie sa fie amplasate in afara ochiurilor cu semintis;

4.5. Reamanajarea drumurilor de tractor sau amenajarea drumurilor aprobate a fi executate, se va face în perioada de timp aferentă pregătirii parchetelor, conform autorizaţiei de exploatare eliberată de ocolul silvic;

4.6. Amplasarea platformelor primare se stabileşte de asemenea de către ocolul silvic şi Primarul comunei Naidăş împreună cu beneficiarul de masă lemnoasă, mărimea acestora fiind de 500 mp. pentru parchetele dotate cu instalaţii de transport permanente 1.000 mp în cazul când nu sunt instalaţii de scos permanente;

4.7. Drumurile de tractor şi platformele primare vor fi materializate în teren cu ciocanul pătrat, var sau vopsea;

4.8. Utilizarea instalaţiilor de scos-apropiat. Înainte de începerea lucrărilor de exploatare propriu-zise se vor efectua o serie de lucrări pregătitoare, după cum urmează:

4.8.1. Verificarea corespondenţei între căile de scos-apropiat existente în parchet şi procesul tehnologic;

4.8.2. Se vor amplasa lungoane pe marginea drumurilor de tractor, atât pentru siguranța transportului, cât și pentru a se diminua pagubele ce se pot produce prin ieșirea sarcinii în afara drumului (prejudicierea arborilor marginali sau distrugerea talazurilor);

4.8.3. Se vor proteja arborii din lungul drumurilor de tractor, prin manșoane, țărushi sau alte metode de protejare;

4.8.4. Se vor amplasa tuburi din beton sau podețe de lemn în punctele de traversare a cursurilor de apă, atunci când nu există pod de gheață sau când nu oferă suficientă rezistență;

4.8.5. Se vor amplasa indicatoare de atenționare la intersecția cu drumurile forestiere;

4.8.6. Personalul angajat al agentului economic va fi instruit referitor la modul de lucru în parchetele de exploatare, inclusiv prezentele instrucțiuni, regulile de exploatare, reguli de protecția muncii și normele de prevenire și stingere a incendiilor;

4.9. Pentru protecția solului și apelor, agentul economic este obligat să respecte următoarele reguli de exploatare a drumului de tractor:

4.9.1. În raza parchetului se va introduce numai gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare aprobate de ocol și aflate în stare corespunzătoare de funcționare;

4.8.2. Se va utiliza numai personal calificat, corespunzător lucrărilor care se execută;

4.8.3. Colectarea materialului lemnos se va face în afara porțiunilor cu semințiș, pe traseele autorizate prin procesul tehnologic aprobat și materializate pe teren;

4.9.4. Scosul materialului lemnos se va face prin târare sau semitârare când solul este acoperit cu zăpadă și prin semitârare sau suspendat, în lipsa stratului de zăpadă;

4.9.5. Depozitarea materialelor lemnoase și resturilor de exploatare se va face în locuri care nu sunt expuse viiturilor, evitându-se căile de scos-apropiat, jgheburile, albiile pâraielor și văile;

4.9.6. Lungimea trunchiurilor și catargelor transportate de tractor, nu va depăși 12 m.;

4.9.7. Corhănitul este admis în condițiile în care nu provoacă prejudicii asupra vegetației, solului și apelor;

4.9.8. În perioadele ploioase, în lateralul drumurilor de tractor se vor executa canale de scurgere a apei, pentru a se evita șiroirea apei pe distanțe lungi în lungul drumului, erodarea acestora și transportul aluviunilor în aval;

4.9.9. Materialul lemnos va fi evacuat ritmic din parchet și din platformele primare, pentru a se evita aglomerarea acestora și a drumurilor forestiere;

4.9.10. În situația în care apar scurgeri de combustibil sau lubrifianți, acestea vor fi îndepărtate prin împrăștierea de rumeguș sau nisip care ulterior va fi adunat și îndepărtat în locuri speciale de depozitare;

4.9.11. La intersecția drumurilor de tractor cu drumurile forestiere, se va urmări în permanență asigurarea integrității șanțurilor de scurgere prin părțile laterale ale drumului forestier, prin evacuarea apelor și evitarea depozitării aluviunilor pe drum;

4.9.12. Se va urmări degajarea drenurilor sau tuburilor de scurgere în situația în care acestea se colmatează cu aluviuni;



4.10. Se interzice cu desăvârșire;

4.10.1. Părăsirea drumurilor de tractor stabilite prin procesul tehnologic și materializate în teren;

4.10.2. Folosirea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană;

4.10.3. Corhănitul lemnului direct în albia pâraielor;

4.10.4. Colectarea lemnului cu tractorul în perioadele cu precipitații abundente, precum și când solul este îmbibat cu apă, beneficiarul fiind în măsură să solicite prelungirea termenului de exploatare, pe baza actelor de calamitate întocmite și însușite de ocolul silvic;

4.10.5. Colectarea lemnului pe albiile pâraielor în afara perioadelor de îngheț. În cazuri bine documentate și care nu pot fi evitate, se admite colectarea lemnului pe distanțe scurte, materializate în teren și precizate de documentația de exploatare aprobată de șeful ocolului;

4.10.6. Colectarea lemnului prin traversarea cursurilor de apă, cu excepția cazurilor când se instalează podețe sau tuburi, sau pe perioada iernii atunci când există pod de gheață;

4.10.7. Aruncarea sau depozitarea în parchet sau pe maluri, în albiile pâraielor, în zonele umede, în zona drumurilor, a resturilor de exploatare, crengi, deșeuri etc;

4.10.8. Colectatul prin târâre și semitârâre a materialului lemnos pe drum auto;

4.10.9. Circulația mijloacelor de transport pe perioada în care datorită ploilor abundente s-au format pe drumuri ogașe mai mari de 10 cm.;

4.10.10. Folosirea de mijloace de transport cu tonaj mai mare de 16 tone, sau cu gabarit depășit.

Depășirea tonajului și gabaritul este permisă numai acolo unde portanța drumului permite acest lucru și se va face numai cu aprobarea șefului de ocol. În zona parchetului agentului economic are obligația să întrețină drumul pe perioada folosirii lui, iar la reprimire se predă drumul auto la starea tehnică inițială în care era la începerea exploatării.

4.11. În cazul în care se aduc prejudicii solului, beneficiarul masei lemnoase are obligația de a efectua remedieri pentru a-l aduce în starea inițială existentă la preluarea parchetului, în caz contrar ocolul silvic va efectua remedieri cu fonduri constituite în sarcina beneficiarului (cauțiunea).

4.12. La terminarea lucrărilor de exploatare;

4.12.1. Potecile, cărările de interes turistic, drumurile utile accesului în pădure, văile din interiorul parchetului, se eliberează de resturi de exploatare prin strângerea lor în grămezi mici, cu aspect ordonat; se interzice lăsarea la terminarea exploatărilor de masă lemnoasă resturi de exploatare, crengi de-a lungul drumului pe platforma drumului din raza parchetului, pe ampriza drumului, în șanțurile de scurgere a apelor, în zona timpanelor la poduri sau pe taluze;

4.12.2. Căile de scos-apropiat folosite la colectarea lemnului care se deteriorează, se nivelează sau repară de către agentul economic în perioada de exploatare a masei lemnoase, astfel ca la reprimire toate drumurile să fie nivelate și reparate;

4.12.3. După terminarea lucrărilor de exploatare și transport a masei lemnoase, agentul economic este obligat să dezafecteze instalațiile de scos-apropiat și construcțiile anexe (funiculare, rampe, grajduri, cabane, etc.) cu excepția celor acceptate de ocolul silvic să rămână pe teren în interesul gospodăriei silvice, iar toate materialele lemnoase trebuie scoase în afara acestuia;

4.12.4. Suprafețele aferente instalațiilor, rampelor etc. cuprinse în autorizația de exploatare se reprimesc o dată cu parchetul;

4.12.5. În cazul în care, constatarea prejudiciilor și distrugerilor se face la reprimirea parchetului sau cumpărătorul nu ia măsuri de remediere, reparare sau de achitare a sumelor datorate, aceste sume vor fi reținute din garanția constituită în acest scop înainte de autorizarea parchetului;

4.13. În situația în care se constată distrugerea drumurilor datorită nerespectării clauzelor caietului de sarcini, acestea vor fi remediate de către agentul economic. În caz contrar, contravaloarea cheltuielilor de remediere sau reparații se va suporta de agentul economic, aplicându-se și amenziile prevăzute de reglementările în vigoare;

4.14. Vânzătorul are în drept de a sista exploatarea unui parchet și (sau) să oprească transportul de masă lemnoasă în situația în care se constată abateri de la prevederile contractului și caietului de sarcini;

4.15. Pentru nerespectarea documentației de exploatare aprobată vânzătorul este în drept să rezilieze contractul și să aplice celelalte reglementări legale;

4.16. În pădurile de codru, în cazul tăierilor cu restricții, colectarea lemnului se face în afara porțiunilor cu semințiș. În asemenea cazuri, în cadrul perioadei permise de recoltare și colectare, scosul lemnului se face prin târâre când solul este acoperit de zăpadă și prin semitârâre sau suspendat în lipsa stratului de zăpadă;

4.17. În pădurile cu regenerare naturală nu constituie prejudiciu imputabil distrugerea sau vătămarea semințișului ca urmare a desfășurării normale a procesului de exploatare în limita maximă de 8% din suprafața cu semințiș, prevăzută în procesul-verbal de predare-primire a parchetului în cazul tăierilor de dezvoltare sau de lărgire a ochiurilor și de cel mult 12% în cazul tăierilor definitive sau de racordare;

4.18. Pe suprafețe cu semințiș prejudiciat peste limitele admise și taluzele drumurilor existente se efectuează, după caz, lucrări de împăduriri sau recepări, de consolidări, de către ocolul silvic, cu fonduri puse la dispoziție de cumpărător;

4.19. Amplasarea platformelor primare, necesare efectuării operațiunilor de secționat, manipulat, stivuit, încărcat etc. se stabilește împreună cu titularul autorizației de exploatare, mărimea acestora fiind de până la 500 m<sup>2</sup> pentru parchetele dotate cu instalații de transport permanente și de maximum 1.000 m<sup>2</sup> în cazurile în care nu sunt instalații de transport permanente.

4.20. Suprafața platformei primare se cuprind în autorizația de exploatare și în procesul-verbal de predare-primire și se reprimesc în cel mult 30 de zile de la reprimirea parchetului. Depășirea termenului de 30 de zile se sancționează ca ocupare fără drept a terenurilor forestiere respective

## **5.CURĂȚIREA PARCHETELOR**

5.1. La terminarea exploatării, curățarea parchetului și a suprafeței afectate de produse accidentale de resturi de exploatare – crăci cu diametrul sub 6 cm, zoburi, rupturi, coajă, lemn putregăios – se face de către titularii autorizațiilor de exploatare, respectându-se următoarele reguli:

5.1.1.La tăierile rase în arboretele de rășinoase, în substituirirefaceri, în tăieri de transformare a pășunilor împădurite, precum și la toate tăierile fără restricție urmate de regenerare artificială, resturile rămase în parchet se strâng în șiruri (martoane) cu o lățime maximă de 1,0-1,20 m, întrerupte din 20 în 20 m, cu orientare pe linia de cea mai mare pantă, cu distanța între șiruri pe curba de nivel de 15-20 m. La tăierile rase de plop și salcie, urmate de pregătirea integrală a terenului, resturile de exploatare se strâng în martoane la marginea parchetelor;

5.1.1.2. La tăierile de produse principale cu restricții și la cele de produse accidentale, cu regenerare naturală declanșată, resturile de exploatare se strâng în grămezi cât mai înalte în afara ochiurilor sau zonelor cu semințis natural, fără a ocupa suprafețe mari – cel mult 10% din suprafața parchetului;

5.1.1.3. În parchetele și suprafețele afectate de produse accidentale amplasate în pădurile din zonele turistice și de agrement, în cele cu rol de protecție din jurul orașelor și stațiunilor balneoclimaterice sau în cele situate lângă drumuri naționale și județene, resturile de exploatare se strâng în grămezi, în afara potecilor și cărărilor de interes turistic, a văilor și pâraielor din interiorul parchetului;

5.1.1.4. La tăierile fără restricție care nu sunt urmate de regenerări artificiale resturile se lasă pe teren nestrânse.

## **6. REPRIMIREA PARCHETELOR**

6.1. Anterior reprimirii parchetelor și a suprafețelor afectate de produse accidentale se întocmește fișa de calcul al rezultatului exploatarei partizii.

6.2. Reprimirea parchetelor și a suprafețelor afectate de produse accidentale se realizează de către emitentul autorizației de exploatare, până cel târziu la data expirării termenului de exploatare prevăzută în autorizație.

6.3. Reprimirea parchetelor se face de către reprezentantul ocolului silvic împuternicit de șeful de ocol, în prezența pădurarului titular al cantonului în care este amplasat(ă) parchetul sau suprafața afectată de produse accidentale și a persoanei cu pregătire de specialitate angajată cu contract, în calitate de reprezentant al titularului autorizației de exploatare.

6.4. În cazul neprezentării reprezentantului titularului autorizației de exploatare pentru reprimirea parchetului sau a suprafeței afectate de produse accidentale, se încheie în lipsa acestuia procesul-verbal, în care se consemnează, dacă este cazul, și valoarea pagubelor constatate, precum și eventualele penalități. Procesul-verbal de reprimire se trimite în termen de 5 zile titularului autorizației de exploatare.

6.5. În cazul în care la verificare pe teren se constată că reprimirea parchetului sau a suprafeței afectate de produse accidentale nu se poate realiza întrucât nu sunt întrunite toate condițiile cerute de prezentele instrucțiuni, se încheie un act de constatare.

6.6. Exploatarea poate continua cel mult 30 de zile după termenul de reprimire prevăzut în autorizație, cu plata penalităților stipulate în contract, pentru fiecare zi din acest interval, sau cu luarea altor măsuri legale, după caz, și cu respectarea obligatorie a perioadelor de restricție și a termenului de exploatare. Contravaloarea penalităților se virează în fondul de conservare și regenerare a pădurilor, ca despăgubiri, în condițiile legii.

6.7. În situația rezilierii contractului în interiorul termenului prevăzut în autorizația de exploatare, inclusiv al duratelor de prelungire legal aprobate, emitentul autorizației de exploatare efectuează reprimirea parchetului sau a suprafeței afectate de produse accidentale, cu inventarierea masei lemnoase pe picior, sau în fazele de doborât și scos-apropiat. Cheltuielile de inventariere, scoatere a materialului lemnos în afara parchetului sau a suprafeței afectate de produse accidentale și curățare a parchetelor de exploatare, până la termenul prevăzut în autorizație, sunt suportate de partea contractuală vinovată de reziliere.

6.8. În parchetele și suprafețele afectate de produse accidentale nereprimite la 31 decembrie, volumul de masă lemnoasă rămas de exploatat pentru anul de producție următor se calculează prin diferență între volumul prevăzut în actul de punere în valoare și volumul pe picior rămas neexploatat, estimat conform normelor tehnice.

Exploatarea masei lemnoase rămase pe picior la 31 decembrie, poate continua în anul următor numai după emiterea unei noi autorizații de exploatare.

## **7. REGULI PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI ȘI PROTECȚIA MUNCII ÎN CADRUL ACTIVITĂȚII DE EXPLOATARE A MASEI LEMNOASE**

7.1. Agenții economici vor executa, anterior emiterii autorizației de exploatare, instruirea personalului pe linie de protecția muncii .

7.2. Agenții economici vor respecta, pentru fiecare partidă în parte, termenele și tehnologia de exploatare, condițiile ce se impun pe linie PSI, NTSM și protecția mediului, avându-se în vedere evitarea degradării solului, a malurilor și albiilor apelor. Cu aceasta ocazie vor fi stabilite traseele de scos-apropiat, necesitatea reamenajării sau construirea de instalații de transport, amplasarea și dimensiunile platformelor primare, amplasarea unor construcții temporare necesare procesului de exploatare a masei lemnoase;

7.3. Se vor stabili locurile și modalitățile de depozitare și evacuare a resturilor menajere, a celor îmbibate cu produse peroliere etc;

7.4. Toate deșeurile vor fi colectate în tomberoane sau containere etanșe, de a căror evacuare sau depozitare în locurile permise se va face răspunzător agentul economic;

7.5. Cumpărătorul va respecta legile și reglementările legale privitoare la asigurările de sănătate și protecția angajaților. Pe cât posibil, acesta va angaja forța de muncă din zona, cu pregătire tehnică corespunzătoare. Printre documentele ce trebuiesc prezentate la autorizare, vor fi și acte doveditoare privitoare la deținerea de către agentul economic a materialelor de protecția muncii. Administratorul firmei va urmări utilizarea echipamentelor de protecție de către angajați. De asemenea, agentul economic are obligația să doteze toate punctele de lucru și utilajele de exploatare cu truse sanitare de prim ajutor;

7.6. Titularul autorizației de exploatare este obligat să ia toate măsurile de prevenire și stingere a incendiilor, precum și de prevenire a apariției focarelor de infestare a lemnului și pădurilor, în parchetele, suprafețele afectate de produse accidentale, platformele primare, precum și la alte obiective care le aparțin, situate în pădure.

7.7. În cazul producerii de incendii la aceste obiective, titularii autorizațiilor de exploatare sunt obligați să intervină la stingerea lor cu utilajele proprii și personalul muncitor existent și să anunțe emitentul autorizației de exploatare.

7.8. În cazul în care titularii autorizațiilor de exploatare refuză să sprijine acțiunile de stingere a incendiilor din pădurile în care au parchete în exploatare, ocolul silvic face propunerea de retragere a atestatului de exploatare, fără posibilitatea de reatestare mai devreme de un an.

7.9. În cazul în care la predarea parchetului, responsabilul cu exploatarea și muncitorii sunt atenționați asupra eventualelor elemente de biodiversitate existente în raza parchetului, aceștia sunt obligați să respecte măsurile stabilite de protecție a acestora. Astfel, elementele identificate vor fi poziționate pe schița parchetului, iar modul lor de protejare va fi urmărit prin controale ce se execută și la reprimirea parchetelor.

7.10. La autorizarea parchetului, echipa de exploatare va fi instruită de către responsabilul desemnat de seful de ocol, în ceea ce privește particularitățile parchetului în exploatare și a cailor de acces către acesta.

## **8. ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII ÎN PARCHET**

8.1 Cumpărătorul, ca agent economic de exploatare, are obligația:

8.1.1. Să introducă în raza parchetului gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare aprobată de ocol;

8.1.2. Să folosească pe fluxul tehnologic, personal care are calificarea corespunzătoare lucrărilor ce le execută;

8.1.3. Orice eveniment în activitatea de exploatare (accidente, incendii etc.) cade în sarcina persoanei juridice care a câștigat licitația.

## **9. CONTROLUL RESPECTĂRII REGULILOR SILVICE DE EXPLOATARE**

9.1. Controlul respectării regulilor silvice de exploatare se execută de personalul silvic în prezența gestionarului împuternicit cu exploatarea masei lemnoase și a delegatului cumpărătorului, în baza graficelor stabilite de comun acord;

9.2. În vederea limitării pagubelor aduse fondului forestier, șeful de ocol poate dispune controale în parchete, ori de câte ori este necesar, anunțând cu cel puțin 3 zile înainte beneficiarul sau delegatul împuternicit al acestuia;

9.3. La controlul respectării regulilor silvice de exploatare, gestionarul de parchet și delegatul cumpărătorului sunt obligați să pună la dispoziția organelor silvice de control autorizația de exploatare, procesul verbal de predare-primire al parchetului, actele de control încheiate până la acea dată, documentele de gestiune etc;

9.4. În cazul nerespectării delegațiilor unității cumpărătorului, controlul se execută în lipsa acestora, ocolul silvic urmând a trimite procesul-verbal în termen de 5 zile, în vederea luării măsurilor ce se impun;

9.5. La expirarea termenului prevăzut în autorizațiile de exploatare, organele silvice, în prezența delegațiilor unității beneficiarului, verifică temeinic pe teren parchetul respectiv, procedând la reprimirea acestuia numai dacă sunt intrunite și respectate condițiile din prezentul caiet de sarcini;

9.6. Masa lemnoasă neexploată rămasă pe picior și în faze până la sfârșitul anului, mai puțin stocurile din platforma primară, constituie resursa pentru anul de producție următor, făcând obiectul unui act adițional cu plata penalităților contractuale.

## **10. DISPOZIȚII FINALE**

10.1. Vânzătorul își rezerva dreptul de a respinge la preselectie agenții economici ce au două sau mai multe amenzi bilunare, pe linie de exploatare a masei lemnoase sau transport.

10.2. Cumpărătorul care din diverse motive abandonează sau întrerupe nejustificat exploatarea masei lemnoase contractate, ducând la rezilierea contractului, nu va mai fi primit la licitațiile de masă lemnoasă pe picior organizate în cadrul resursei anului respectiv, concomitent cu pierderea garanției depuse conform Codului Silvic.

10.3. Odată cu plata prezentului caiet de sarcini, cumpărătorul confirmă că a luat la cunoștință de obligațiile ce-i revin privind exploatarea masei lemnoase adjuocate la licitații sau negocieri directe.

10.4. Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din contractul de vânzare a masei lemnoase pe picior, fiind semnat de cumpărător în 2 exemplare, din care unul pentru cumpărător și unul pentru Ocolul Silvic al Orașului Moldova-Nouă R.A..

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**

**Ion GHIMPĂU**

**CONTRASEMNEAZĂ**

**SECRETARUL COMUNEI NAIDĂȘ,**

**Emanuel Vasile CRAIA**